

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 35

barevně | 30 str/min
černobíle | 30 str/min



A4 bez omezení řešení pro Vaši kancelář

Nová barevná A4 multifunkce ineo⁺ 35 kombinuje dobrý výkon a excelentní hodnotu. Lze ji tedy umístit jak do menší firmy, tak na detašované pracoviště velké korporace, kam dokonale zapadne: větší organizace obvykle vyřídí většinu práce na centrálních A3 multifunkcích a ineo⁺ 35 je ideálním satelitním doplňkem poblíž pracoviště vzdálenějších uživatelů. Menší organizace zase mohou být výborně obslouženy jediným centrem, které vyhoví všem různorodým potřebám práce s dokumenty, ať už jde o jejich tisk, kopírování, skenování nebo faxování.

Díky malému půdorysu, kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je ineo⁺ 35 dokonalou A4 multifunkcí, která může být vždy po ruce a nevyžaduje mnoho místa. Atraktivní design Infoline perfektně zapadá mezi ostatní produkty řady bizhub a zahrnuje mimo jiné snadno použitelný barevný dotykový displej s možností naklánění, zaručující výbornou viditelnost z jakéhokoli úhlu. Tichý provoz multifunkce ineo⁺ 35 zaručuje uživatelům komfort a pohodlí při plnění každodenních úloh, ať jde o tisk, kopírování, skenování nebo faxování.

Ekonomický provoz a řízení nákladů

Provozní náklady jsou u ineo⁺ 35 na obdobně nízké úrovni, jako mají multifunkce formátu A3. Navíc lze řídit práva k provozu jednotlivých uživatelů a to i vzdáleně, bez toho aby správce musel přijít až ke stroji. Software Data Administrator je synonymem všezahrnující správy účtů a dat. Zjednodušuje integraci nových zařízení do existující struktury a zjednodušuje nastavení adres e-mailů. Data pro autentizaci a účtování lze nastavit individuálně každému uživateli a to včetně omezení přístupových práv ke specifickým funkcím, jako je třeba barevný tisk. Pomocí nástroje Data Administrator můžete také ořezat náklady a limitovat výstupní náklady.



ineo⁺ 35 se stolkem.

Vynikající multifunkčnost A4



ineo+ 35 ovládací panel s barevným dotykovým displejem

Výkon a univerzálnost

Multifunkce ineo+ 35 poskytuje uživatelům snadný a pohodlný tisk a kopírování pro interní i externí komunikaci, přehledy, prezentace a další materiály. Se standardní výbavou oboustranným podavačem originálů, oboustranným tiskem a s možnou kapacitou papíru až 1 350 listů je zařízení ineo+ 35 dokonale vybaveno pro snadné a flexibilní každodenní tisky a kopírování. Pracovní produktivita je zaručena vysokou rychlostí 30 barevných nebo černobílých stran za minutu a krátkou dobou první kopie. Atraktivní barevný tisk na silné papíry je zaručen až do gramáže 210 g/m² a to i při oboustranném tisku.

Pohodlnou práci zaručuje také rozsáhlá podpora PCL, PostScriptu a XPS. Oceněná funkce Moje záložka tiskového ovladače umožňuje uživateli vybrat a nastavit si v intuitivní nabídce na první záložku ovladače své nejoblíbenější funkce.

Vysoká kvalita


- Polymerovaný toner umožňuje dosažení nenapodobitelné kvality obrazu s laserově ostrým textem a grafikou a s vysokou životností a odolností výsledných výtisků, to vše při maximální ekologické šetrnosti.
- Nové algoritmy zpracování obrazu zlepšují rozpoznání textu a zvyšují kvalitu skenovaného a kopírovaného obrazu.

Ekologie

- Nově použité ekologické technologie minimalizují celkový dopad zařízení ineo+ 35 na životní prostředí, což potvrzují i získaná ocenění Blue Angel a Energy Star.
- Při výrobě jsou využity recyklované materiály a je použita bezozónová technologie tisku.

Uživatelská přívětivost

- Intuitivní barevný dotykový displej s českými popiskami usnadňuje ovládání, díky možnosti naklápění je výborně viditelný z jakéhokoli úhlu.
- Správa zařízení ze vzdáleného PC je jednoduchá díky webovému rozhraní.
- Tichý provoz zaručuje uživatelům komfort a pohodlí při plnění každodenních úloh.
- Volitelná služba pro vzdálené monitorování pomáhá udržet ineo+ 35 v hladkém provozu, minimalizuje odstávky a maximalizuje provozuschopnost systému. Všechny relevantní údaje o systému jsou přenášeny přímo do zákaznického centra DEVELOP automatizovaným procesem, nevyžadujícím žádný zásah uživatele.



ineo⁺ 35

SYSTÉM

Rychlost tisku a kopírování

černobíle i barevně až 30 str/min

Rychlost oboustranného tisku a kopírování

černobíle i barevně až 30 str/min

Procesor řadiče

800 MHz

Systémová paměť

1,5 GB

Systémový pevný disk

120 GB

Rozhraní

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet;
USB 2.0; USB host

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk
(EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Doba zahřívání

asi 45 s (závisí na okolních podmínkách a způsobu používání)

Kapacita vstupu papíru

standardně 350 listů; max. 1 350 listů

Boční vstup

100 listů, A6 – A4, 60 – 210 g/m²; vlastní (92 – 216 x 148 – 356 mm)

1. zásobník

250 listů, A6 – A4, 60 – 210 g/m²; vlastní (92 – 216 x 148 – 297 mm)

2. zásobník (volitelný)

500 listů, 60 – 90 g/m², A4

3. zásobník (volitelný)

500 listů, 60 – 90 g/m², A4

Automatický oboustranný tisk

A4; 60 – 210 g/m²

Tonery

azurový, purpurový, žlutý a černý, každý až na 6 000 stran (první sada v balení stroje)

Zobrazovací jednotky

azurová, purpurová, žlutá a černá, každá až na 30 000 stran (první sada v balení stroje)

Spotřeba energie

220-240 V / 50/60Hz; méně než 1,3 kW

Rozměry systému

530 x 508 x 550 mm (š x h x v)

Hmotnost systému

cca 39 kg

TISK

Proces zobrazování

elektrostatický laserový, tandemový nepřímý

Toner

polymerovaný toner

Rozlišení tisku

600 x 600 dpi s barevnou hloubkou 3 bity

1. výtisk

černobíle i barevně 12,9 s

Jazyky popisu stránky

PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6c (XL 3.0+ PCL5e/c), XPS

Podporované operační systémy

Windows 2000, XP 32/64, VISTA 32/64, 7 32/64;
Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64;
podpora Windows DPWS;
Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5;
Linux/Citrix; Netware 4/5/6

Písma

80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Latin

Tiskové funkce

přímý tisk PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS; přímý tisk z USB, zabezpečený tisk, přetisk, vodoznak; n v jedné, plakát, řazení do brožury, třídění

Potisknutelné formáty

A6 – A4; vlastní formáty max. 216 x 356 mm

Potisknutelná gramáž papíru

60 – 210 g/m²

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování

černobíle i barevně až 30 str/min (300 dpi)

Rozlišení skeneru

max.: 600 x 600 dpi

Automatický podavač originálů

oboustranný, až na 50 listů A5 – A4 (140 – 216 x 148 – 1000 mm); 50 – 128 g/m²

Režimy skenování

TWAIN; WIA;
skenování do e-malu, FTP, složky (SMB), HDD,
WebDAV, DPWS, USB

Formáty souborů

JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF;
XPS

Cílové adresy

až 2 000 jednotlivých; až 100 skupin; podpora
LDAP

KOPÍROVÁNÍ

Doba 1. kopie

čb. 10,1 s; barevně 12 s

Rozlišení při kopírování

600 x 600 dpi

Gradace

256 odstínů

Vícenásobné kopie

1 – 999

Formáty předlohy

max. A4

Měřítka

25–400 % s krokem 0,1 %

Kopírovací funkce

oboustranné kopírování, dvě nebo čtyři v jedné, zkušební kopie, uložení a vyvolání úlohy, nastavení sytosti, elektronické třídění, kopírování osobních dokladů

FAXOVÁNÍ

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Přenosová rychlost

33,6 kb/s; < 3 s. ITU-č. 1

Cílové adresy

až 2000

Faxové funkce

PC-Fax, odložený přenos, přeměrování faxu, vyžádaný přenos, hlášení o přenosu
podzim 2010: Internet FAX

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Max. 2 kazety na 500 listů každá (A4; 60-90 g/m²)
- > Stolek pod stroj
- > Pracovní deska (podzim 2010)
- > Autentizační čtečky bezkontaktních karet (podzim 2010)

SOFTWARE

- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager/Plug-in
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (volitelné)
- > EMS Plug-in
- > Enterprise Account Manager (volitelné podzim 2010)

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner



Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od DEVELOP. Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. DEVELOP nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení DEVELOP.