

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 353 P

černobíle | 35 str./min

barevně | 35 str./min



Atraktivně oceněné **barvy**

Uvědomujete si, že potřebujete barevnou tiskárnu. Současně se ale obáváte provozních nákladů. Rozumíme Vám! ineo+ 353P je navrženo právě s ohledem na vynikající kvalitu výtisku při atraktivních nákladech na provoz. Vynikající a ekonomické barevné výtisky ale nejsou jedinou výhodou modelu ineo+ 353P. ineo+ 353P tiskne černobílé dokumenty při nákladech, které se jen minimálně odlišují od běžných černobílých tiskáren.

35 stran za minutu je ideální rychlostí pro kancelářské aplikace. Nejčastější kancelářskou tiskovou úlohou je tisk textu – právě zde je zřejmý prvotřídní výkon tiskárny v ostré a čisté kvalitě výtisků. Jestliže je možné tisknout na média do 271 g/m² a lze připojit dokončovací finišer, je ineo+ 353P ideální pro zhotovování dokumentů přesně podle požadavků uživatelů.

Vše pod kontrolou


Zodpovídáte za sledování nákladů na výtisky? ineo+ 353P Vám umožní nastavit maximální množství výtisků pro jednotlivé uživatele a/nebo nákladová střediska. Oprávnění přístupu umožní zamezit například barevné tisky. Vaši síťoví administrátoři ocení snadno ovladatelné nástroje pro správu a uvítají možnost přenosu nastavení mezi jednotlivými zařízeními. Web Connection dále usnadňuje dohled nad systémem přes webový prohlížeč, a uživatelé tak mohou zjistit zásobu tonerů, papíru nebo informaci o aktuálních tištěných úlohách. Kontrola a změna nastavení je snadná.

Více než jen pouhý tisk

Interní prezentace, externí zprávy, finální brožury nebo sešité výtisky? ineo+ 353P může vše zhotovit efektivně barevně nebo černobíle. Tato tiskárna je více než tiskárnou. Volitelné in-line dokončovací funkce, např. děrování, produkce hotových brožur včetně očíslování stran a vložení datumu, Vám ušetří čas i peníze. Užití dokončovacích funkcí nevyžaduje žádné speciální zaškolení – vše nastavíte v intuitivním tiskovém ovladači. To činí ineo+ 353P snadno ovladatelným s přímým přístupem k množství funkcí. Jednou z nejpoužívanějších funkcí je možnost tisku bannerů. Vaše grafy, tabulky nebo projektové plány mohou být dlouhé až 1,2 m. ineo+ 353P předstihuje běžné kancelářské tiskárny.

Co získáte

- › **Brilantní barevný a ekonomický černobílý tisk**
- › **35 stran/min barevně nebo černobíle**
- › **Časově úsporné dokončovací nástroje, např. zhotovení brožur**
- › **Tisk bannerů (max. 297 × 1200 mm)**



ineo⁺ 353P

Obecné

Typ stroje

Konzolový systém

Rychlost tisku

A4 – max. 35 str./min (barevně nebo černobíle)

A3 – max. 17,7 str./min (barevně nebo černobíle)

Systém tisku

Laser

Polotóny

256

Podávání papíru

Standardně 1 150 listů, max. 3 650 listů

1. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3, 64–256 g/m²)

2. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3+, 64–256 g/m²)

Ruční podavač na 150 listů

pro standardní papír, karton, OHP

(pro černobílý režim), obálky nebo banner

(A6–A3+, 64–271 g/m²)

Formát papíru

Max. A3+ (311 × 457 mm)

Banner max. 297 × 1 200 mm

Oblast tisku

A3+ max. 305 × 449 mm

Banner max. 289 × 1 192 mm

Doba zahřívání

Přibližně 30 sekund

(studený start systému do 75 sekund)

Rozměry (š × v × h)

643 × 637 × 660 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

cca 79 kg (bez příslušenství)

Napájení

220–240 V, 50 Hz

Tiskárna

Tiskový řadič

Integrovaný řadič Emperon

PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64 bitů

Paměť

1 024 MB RAM

Rozlišení

1800 × 600 dpi (technologie vyhlazování)

Síťové protokoly

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP,

HTTP, IPP

Emulace

PCL 5c/6, PS3

Rozhraní

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseT

Ovladače

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funkce tiskárny

Přímý tisk PCL, PS, TIFF a PDF dokumentů,

mixmedia, mixplex, tisk banerů

Funkce, dostupné s instalovaným diskem

(volitelně)

Uživatelské schránky, zabezpečený tisk, režim

zvýšeného zabezpečení (ISO15408), 1 000 účtů,

přetisky, ICC profily ve stroji, ověřování čtečkou,

nahrávání písem

Volitelné příslušenství

> Kazeta 1 × 500 listů (A5–A3, 64–90 g/m²)

> Kazeta 2 × 500 listů (A5–A3, 64–90 g/m²)

> Velkokapacitní kazeta pro 2 500 listů

(A4, 64–90 g/m²)

> Stolek pod stroj

> Podavač na bannerový papír

> Vestavný finišer (sešítí v rohu, sešítí ve dvou pozicích, max. 1 200 listů)

> Příslušenství pro vestavný finišer

Děrovací jednotka

Příhrádka pro finišer (1 × 200 listů)

Třídící příhrádky (4 × 125 listů)

Sada pro sešítí a ohyb ve hřbetu

> Brožování finišer (sešítí v rohu, sešítí ve dvou pozicích, brožura, volitelně děrování, max. 1 150 listů)

> Rozhraní pro další příslušenství

> USB Host rozhraní

> Biometrická identifikace

> Identifikace čipovými kartami

> Čipové karty

> Pevný disk 60 GB

> Zabezpečovací čip

Softwarové příslušenství

> ineo Remote Care – vzdálený monitoring (volitelně)

> Data Administrator – správa přístupů, skenování, účtování

> Zúčtovací systém – mince, karty (volitelně)

> Dots Pilot 2 – archová montáž (volitelně)

> Print Pool Manager load balancing (volitelně)

> Jtman 3 jobticket – správa tiskových úloh (volitelně)

> NMU – správa síťových zařízení

> Podpora SAP

> Podpora IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS plug-in

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, Veverí 102, 616 00 Brno, www.develop.cz

DEVELOP partner



Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacity papíru, rychlosti tisku, skenování, faxu nebo funkcionality příslušenství jsou platná pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m². Uváděná gramáž médií platí pro média a papír doporučený od Develop. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny – všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za produkty jiných výrobců. **Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.** únor 2008