

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 552

barevně | 45 str/min
černobíle | 55 str/min



Přesvědčivé hodnoty uvnitř i venku

Aby nezaostávaly, potřebují velké týmy, rozsáhlá oddělení i reprografická střediska stále vylepšovat a rozšiřovat své prostředky pro komunikaci a tvorbu dokumentů.

A právě proto zkombinoval Develop v barevné multifunkci ineo⁺ 552 vyspělou technologii, překvapující univerzálnost a dokonalou spolehlivost – a to vše v atraktivním, futuristickém designu. Všechny potřeby cílových skupin uživatelů jsou tak splněny v jediném zařízení.

Stylový design promění pracovní vybavení kanceláře ve středobod pozornosti. Ale futuristický design InfoLine dokáže u stroje ineo⁺ 552 ještě více; propracovaný návrh ovládacích a indikačních prvků zajišťuje plně intuitivní obsluhu, zvyšující pohodlí a rychlost práce uživatelů.

Klíčem k produktivitě je přesvědčivý výkon - a ineo⁺ 552 se může pochlubit těmi nejvýkonnějšími technologickými řešeními:

Procesor s frekvencí 1 GHz nabízí skutečně úžasný výkon při zpracování a zajišťuje vysokou rychlost všech výpočtů. Stroj je vybaven 2 GB paměti DDR2, aktuálně nejvýkonnější a nejmodernější dostupnou pamětí.

Pevný disk 250 GB s rozhraním S-ATA2 poskytuje nejvyšší rychlost a kapacitu pro ukládání souborů a práci s nimi. Navíc je díky sběrnici typu PCI Express zajištěna nejvyšší rychlost komunikace uvnitř obou strojů a je tak dosaženo dalšího zlepšení výkonu.

Vynikající barvy

- Díky malým a stejnorodým částicím polymerovaného toneru dosahuje ineo⁺ 552 neopakovatelné kvality obrazu.
- Text a linky ostré jako žiletka, přirozené barvy a vysoce odolné výtisky s hladkým povrchem zajišťují dlouhou trvanlivost a nejlepší možnou kvalitu tisku.
- Volitelný tiskový řadič Fiery nabízí profesionální správu barev a práci s tiskovými PDF, tak jak je obvyklé například u offsetového tisku. Stále je přitom možné využívat pro kancelářský tisk i standardní ineo řadič.

Multifunkční výkon

- Vyspělé tiskové funkce jsou zaměřeny na plně automatizovanou tvorbu profesionálních dokumentů. Ať jde o černobílý nebo barevný tisk, je ineo⁺ 552 vysoce produktivní, ekonomické a vždy připravené pro tisk i kopírování.
- S efektivitou těch nejvyspělejších skenerů zajišťuje ineo⁺ 552 distribuci a sdílení informací. Nabízí vysokorychlostní skenování s výkonem až 78 originálů za minutu a naskenovaná data může zasílat do e-mailu, FTP, složky v počítači (SMB) a také do uživatelské schránky nebo do USB paměti.

Práce s médii

- ineo⁺ 552 nabízí opravdu všestrannou práci s médii: víceúčelové zásobníky papíru pojmu až 6 650 listů, což postačí pro dokončení i těch nejrozsáhlejších úloh bez jakéhokoli přerušení.
- Je možné tisknout na formáty od A6 po A3+, gramáž může dosáhnout až 300 g/m². Stroj bez problémů potiskne i nestandardní média a formáty včetně dlouhých papírů s délkou až 1,2 metru.

Snadná obsluha

- Velká barevná dotyková obrazovka zaručuje díky nastavitelnosti natočení a sklonu dokonalou viditelnost z jakéhokoli úhlu. Vylepšený barevný náhled a miniatury umožňují snadnou kontrolu vzhledu tištěného dokumentu a zamezují zbytečným chybám.



ineo+ 552 s výstupní přihrádkou (OT-503)



ineo+ 552 se sešivacím finišerem (FS-526), brožovacím modulem (SD-508), pracovní deskou (WT-506), biometrickou autentizací (AU-102) a velkokapacitním zásobníkem (LU-204)

Vysoké bezpečnostní standardy

Mezi obsáhlé bezpečnostní funkce patří u stroje Develop ineo+ 552 také podpora těch nejmodernějších standardů. Díky klientské autentizaci pomocí IEEE 802.1x lze stroj připojit do zabezpečených sítí. Komunikace mezi zařízeními je v takové bezpečné síti zajištěna šifrováním pomocí protokolu IPsec. Standardní výbava šifrovacím modulem pevného disku zabezpečuje všechna data na disku před neoprávněným použitím. Ověření uživatele pomocí volitelného skeneru kapilár v prstu nebo čtečky bezkontaktních ID karet omezuje přístup ke stroji jen na oprávněné uživatele při zachování pohodlí a snadné použitelnosti. Díky této bohaté sadě bezpečnostních funkcí má ineo+ 552 certifikaci ISO 15408 EAL3.

Působivě ekologický

Stroj ineo+ 552 nejenže vyhovuje ekologickým standardům Energy Star, německému Blue Angel, WEEE a RoHs, ale vyniká také dosud nejnižší spotřebou elektrické energie, dosaženou v této třídě produktů. To je možné především díky nejvyspělejšími technologiím: polymerovaný toner umožňuje zapékání při nižších teplotách, jejichž zdrojem je indukční ohřev s velmi rychlým náběhem teploty. Zahřívání je touto technologií zkráceno na pouhých 30 sekund při velmi příznivé spotřebě energie. V jediném stroji se tak kombinují nejnovější technologie a vyspělé softwarové aplikace s nadprůměrnou kvalitou v barevném i černobílém tisku a s celkovou přívětivostí k životnímu prostředí.

Mnoho funkcí

Atraktivní vzhled je zajímavý, ale nestačí. Přesvědčte se, že široký rozsah funkcí stroje ineo+ 552 je nejméně stejně zajímavý, jako jeho vzhled.

Práce se schránkami

- > Až 1 000 uživatelských schránek (tj. individuálního místa na disku) s možnostmi nastavení práv a se zajímavými funkcemi pro ukládání a práci s dokumenty

Špičkové skenování

- > Vysokorychlostní skenování (až 78 orig/min) např. do e-mailu, USB paměti nebo WebDAV

Bohaté možnosti dokončování

- > Tvorba brožur nebo dopisního skladu s neomezenou kapacitou výstupu a další funkce, šetřící Váš čas

Jednotný tiskový ovladač

- > Individuálně přizpůsobitelný ovladač jak pro PCL, tak pro PostScript



Alfanumerická klávesnice

- > S tímto volitelným doplňkem je snadnější anotace i odesílání naskenovaných dokumentů



které stojí za pozornost

Barevná dotyková obrazovka

- > Polohovatelný panel s výborně čitelnou barevnou 21 cm obrazovkou je přehledný a graficky názorný

Bohaté faxové funkce (volitelně)

- > Faxování po síti, po Internetu nebo z PC, přesměrování do e-mailu, uložení v uživatelské schránce

Biometrické ověření (volitelně)

- > Ověření skenerem kapilár prstu nebo bezkontaktní čtečkou karet

Snadná správa uživatelů

- > Softwarové nástroje pro centrální vzdálené nastavování práv

ineo Remote Care (volitelně)

- > Vynikající servisní péče díky vzdálenému dohledu - načítání počítačů, automatické zaslání chybových hlášení atd.

Ochrana životního prostředí

- > Splnění standardů Energy Star a Blue Angel zaručuje ochranu prostředí i úsporu Vašich nákladů díky nižší spotřebě energie

Prvotřídní HD toner

- > Nižší teplota fixace, tisk na nejrůznější typy médií, vysoká odolnost výtisků proti vyblednutí a lepší kresba detailů i barevných přechodů



Výjimečný při práci v kanceláři

Stroj ineo⁺ 552 kombinuje v jediném stroji rozsáhlé schopnosti komunikace, nejnovější technologie a vyspělé softwarové aplikace, nadprůměrnou kvalitu v barevném i černobílém tisku a celkovou přívětivost k životnímu prostředí. Uvedením uživatelské záložky ovladače se také zlepšila snadnost obsluhy: každý uživatel si může jako "Moje" nakombinovat právě ty funkce, které sám nejčastěji používá, takže je všechny může snadno volit na jediné záložce.

Dokončování


Jednou z nejzajímavějších možností dokončování je u stroje ineo⁺ 552 tvorba neomezeného počtu brožur pomocí brožovacího finišeru. Tento finišer umí bez omezení kapacity také dopisní sklad, ideální pro zrychlení rozesílek faktur, vyúčtování nebo nejrůznějších nabídek. Dále lze sešít až 100 listů, děrovat dvěma nebo čtyřmi otvory a pro úlohy lze využívat silných krycích listů s gramáží až 200 g/m².

i-Option

Pro rozšíření možností práce a zjednodušení obsluhy nabízí i-Option volitelně zabezpečenou komunikaci s PDF soubory a webový prohlížeč přímo na ovládací obrazovce stroje. Přímý přístup na internetové a intranetové stránky zjednodušuje přímý tisk webových stránek a přístup k archivům na vzdáleném serveru pomocí webového rozhraní. Zobrazování české znakové sady a podpora interaktivní technologie AJAX dovoluje i práci s webovými formuláři s jejich následným tiskem.

Šifrování PDF souborů digitálním podpisem chrání digitalizované dokumenty před jejich pozměněním a neoprávněným užitím. Možnost přidání metadat jako jsou klíčová slova zjednodušuje následné vyhledávání PDF v archivech.





ineo⁺ 552

Systém

Systémová paměť

2 GB

Pevný disk

250 GB

Rozhraní

10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host

Síťové protokoly

IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, Appletalk, Ethertalk, IPP

Rychlost kopírování/tisku

- > barevně max. 45 str/min (A4), 23 str/min (A3)
- > černobíle max. 55 str/min (A4), 28 str/min (A3)

Systém tisku

laser

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru

- > standardně 3 650 listů, max. 6 650 listů
- > kazety 2x 500 listů (A5 – A3+, 64 – 256 g/m²)
- > kazety 1 000 a 1 500 listů (A4 – A3+, 64 – 256 g/m²)
- > boční vstup 150 listů (A6 – A3+, 64 – 300 g/m²) pro kancelářský papír, silný papír, obálky, OHP, dlouhý papír
- > oboustranný tisk max. 256 g/m²

Formát papíru

max. 311 x 457 mm

dlouhý papír max. 297 x 1 200 mm

Oblast tisku

max. 305 x 449 mm

dlouhý papír max. 289 x 1 192 mm

Zahřívání

cca 30 sekund (úplný restart cca 45 sekund)

Rozměry (š x v x h)

650 x 1 155 x 879 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

asi 221 kg (bez příslušenství)

Napájení

220-240 V, 50 Hz

Tisk

Řadič

standardně vestavěný řadič, 1 GHz
volitelně vestavěný řadič Fiery IC-412 s frekvencí 1,86 GHz, paměti 512 MB a 80 GB pevným diskem

Rozlišení

1 800 x 600 dpi (s vyhlazováním)

Tiskové jazyky

PCL 6, PS 3

Fiery IC-42: Adobe PS 3, PCL 6c

Ovladače

Windows 2000/XP/Vista, Server 2003

Mac OS 10.x ;

Unix, Linux, MacOS 9.x pouze pro standardní řadič

Tiskové funkce

Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS a PDF, přetisky, krycí listy, tisk více stran v jedné, vodoznak, mixmedia a mixplex

Skenování

Režimy skenování

do e-mailu/schránky/ SMB/ FTP / TWAIN/iFAX
s autorizací Active Directory: ke mně/domů

Rozlišení

max. 600 dpi

Podavač originálů

- > oboustranný (max. 128 g/m²)
- > max. 100 listů při 80 g/m² (max. 210 g/m²)

Rychlost

max. 78 orig/min

Formáty originálů

A6 až A3

Formáty souborů

PDF, kompaktní PDF, TIFF (vícestránkové), JPEG, XPS, kompaktní XPS

Adresy skenování (sdílené i pro fax)

2 100, podpora LDAP

Kopírování

Vícenásobné kopie

1 – 9 999

Měřitko

25–400 % s krokem 0.1 %

První kopie A4

barevná 6 sekund, černobílá 4,3 sekundy

Kopírovací funkce

režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, nastavení barev, kreativní režim, plakát, kopírování knihy

Faxování (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
(standardně iFax a iPFax)

Přenosová rychlost

33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1

Paměť faxu

sdílená ve stroji

Faxové funkce

výzva, odložený přenos, přenos z PC, přenos z paměti, příjem do soukromé schránky, přesměrování do e-mailu, FTP, SMB, až 400 přednastavení

Příslušenství

- > Finišer se sešíváním 100 listů v rohu a po straně, výstup max. 3 100 listů
- > Moduly pro finišer:
 - děrovací modul (2/4 otvory)
 - brožovací modul (sešívání na stříšku) včetně dopisního a polovičního skladu, neomezený pásový výstup
- > Moduly pro finišer, dostupné od podzimu 2009:
 - vkładací modul pro krycí listy
 - oddělovač úloh
 - Z-sklad s děrováním
- > Výstupní přihrádka, max. 250 listů
- > Velkokapacitní zásobník A4, 3 000 listů (64-256 g/m²)
- > Velkokapacitní zásobník A3, 2 500 listů (A4-A3+, 64-256 g/m²)
- > Držák dlouhých papírů
- > Tiskový řadič Fiery (s dalším možným příslušenstvím)
- > Držák klávesnice
- > Rozhraní USB pro klávesnici
- > Faxový modul
- > Montážní kit pro fax
- > Razítkový modul pro fax
- > Bezpečnostní čip
- > Biometrické ověřování
- > Ověřování IC kartou
- > IC karty Mifare pro ověřování
- > Pracovní deska
- > i-Option rozšíření

Nástroje

- > dots Pilot 2 imposition (volitelně)
- > Print Pool Manager (volitelně)
- > Data Administrator (správa účtů uživatelů)
- > Podpora Unix/Linux
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (volitelně)
- > Jtman 4 jobticket (volitelně)
- > Podpora SAPu
- > Podpora IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Workware document management (volitelně)
- > ineo Remote Care (volitelně)
- > Enterprise Authentication Manager (volitelně)
- > Enterprise My Panel Manager (volitelně)
- > Fiery Profiler Color Management (volitelně)

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, Veveří 102, 616 00 Brno, www.develop.cz

DEVELOP partner

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci.

Develop nepřejímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtrman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.